



Art. Nr. **2019**

Terrassenreiniger

für Holz und Stein im Auβenbereich 11

Für Terrassen, Sichtblenden, Gartenmöbel, Pergolen, etc. aus unbehandeltem oder geöltem Holz, Oberflächen aus Kunststoff und Verbundwerkstoffen, sowie Stein, Beton, Waschbeton, Eternit, Dachziegel, Gehwegplatten.



- volldeklariert
- formaldehyd- und phosphatfrei
- ohne chemische Konservierungsstoffe
- hochwirksames Konzentrat
- entfernt Grünbeläge und andere Verunreinigungen

Eigenschaften:

BIOFA Terrassenreiniger ist ein hochwirksames Konzentrat zur schnellen und gründlichen, aber schonenden Reinigung. Entfernt Grünbeläge und andere Verschmutzungen von Terrassenoberflächen, Sichtblenden, Gartenmöbeln, Pergolen, etc. aus unbehandeltem oder geöltem Holz im Außenbereich. Auch für Oberflächen aus Kunststoff und Verbundwerkstoffen, sowie Stein, Beton, Waschbeton, Eternit, Dachziegel, Gehwegplatten geeignet. Er ist nicht chemisch konserviert, frei von Chlor, Salmiak und Phosphaten und biologisch abbaubar.

Für die Auffrischung/Behandlung bereits vergrauter Flächen empfehlen wir den Einsatz von BIOFA Entgrauer 2089!

Inhaltsstoffe:

Wasser, 5-15%% (Seife kaliverseifte Sojaöl- und Kokosölfettsäure), <5% nichtionisches Tensid, Cellulose, Lavandinöl (enthält Linanool), Silbersulfat.



Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Grobe Verunreinigungen abbürsten, evtl. die Flächen mit einem Hochdruckreiniger zuerst säubern.

2. Verarbeitung

Je nach Verschmutzungsgrad das Konzentrat mit 2 bis 3 Teilen Wasser verdünnen und gleichmäßig mit Bürste, Gießkanne oder Gartenspritze gleichmäßig und satt auf den trockenen Untergrund auftragen. Anschließend mit einer Bürste verteilen, in Rillen, Ritzen und Riffelungen gut einarbeiten und mindestens 15-30 Minuten einwirken lassen. Danach mit klarem Wasser gut nachspülen. In hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.

Wichtig: Vor einer Nachbehandlung mit Öl müssen die Oberflächen vollkommen frei von Terrassenreinger und vollständig abgetrocknet sein

3. Nachbehandlung und Pflege: Eine Nachbehandlung und Pflege der Holzterrassen mit dem BIOFA Terrassenöl Art. Nr. 3753 gibt dem Holz wieder frische Farbe und Schutz.

Gartenmöbel werden mit BIOFA Teaköl Art. Nr. 3752 nachbehandelt.

4. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser auswaschen.

Technisches Merkblatt





Art. Nr. **2019**

Werkzeug-Empfehlung:





1. 009942 Flächenstreicher 240 mm

2.009973 Stiel für Flächenstreicher und Terrassenbürste

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag:

Es werden ca. 100-130 ml/m² (entspricht 7-10m²/l) pro Auftrag aufgetragen. Verbrauch und Ergiebigkeit hängen aber stark von der Auftragsart und der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ab.

1 | Terrassenreiniger pur reicht für ca. 7-10 m².

11 Terrassenreiniger 1:3 verdünnt (ergibt 4 l) reicht für ca. 28-40 m².

Lagerung:

Kühl, frostfrei und gut verschlossen lagern.

Gebinde:

PE/PP Kunststoffkanister

Entsorgung:

Produkt nach Möglichkeit vollständig aufbrauchen. Getränkte Arbeitsmaterialien gut auswaschen. Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde nach den jeweils lokalen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 20 01 29*

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Enthält Lavandin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker: Tel.: +49(0)7164-9405-0. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen. Bei Augen- oder Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nebel/Aerosol nicht einatmen. Direkten Kontakt mit Zier- und Nutzpflanzen vermeiden. Nicht geeignet für Zierfischbecken und Gartenteiche.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GISCODE: GU 40

Stand: 26.06.2025